



Madère Vendel



OMTP655



Collection Vassal-Montpellier

OMtp655

Vass2R04s176-180


cl 4
H. A. 5
Madère Vendel
2. 176-180
H. A. 5

cl 4 H. A. 5

Madère Vendel

von Mr à f. grains
est ♀





Désignation : Madère Ventel

Clos 4 Planche 11 Côté A N° 5

Vigueur : 2

Date de maturité

le 24.8.59
p=0

Charge :

Rouge foncé.
Très mûrissant.
Non musqué.

S. 1 5

2 4

3 6

X

5 0

Désignation : Madère Ventel

Clos 4 Planche 11 Côté A N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité 16.8.60

Charge :

S. 1 3

2 6

3 3

4 4

5 0

Désignation Madère Ventel

Clos 4 Planche 11 Côté A N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité 2.9.61

Charge :

Po

S. 1 8

2 7

faible 3

4 2

5 6

Désignation : Madère Ventel

Clos 4 Planche 11 Rang A Souche 5

Vigueur : 3 V le 30.7.62

Date de Maturité : 28.8.62

Pourriture : 0

(+2)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - (R) - Rg - N.

Charge :

S 1 16 saveur : s - (m) - ar - fer - herb.

S 2 16 Disc - (sph) - ell - Ov -

Obow - cyl - fus.

S 3 0

S 4 19 avec pépins - apyrène

S 5 19 jus : inc. - coloré

Année 1958

Madeira Ventel

N° Planché *Clos 4 F 11 A 2* Côté

	Nombre	D	A	T	E	S
	total	24.3	27.3	31.3		
1	4.	2.	2.	3.	x	.
2	3.	0.	0.	2.	x	.
3	3.	1.	1.	3.	x	.
4
5

D E 29-3-58

 Π^2

Madère Ventel

Année 1959

No *Blk PL 11A5* Planche Côté

[illegible]

D Re 23-3-59

Année 1960

No

No . 494.8711 N5.

Planche

Maderi Ventel

Côté

	Nombre	D A T E S				
	Total					
		11.3	14.3	15.3		
1	8	0	0	4		
2	8	0	1	3		
3						
4						
5	4	1	3	3		
					0 le 18-3-60x	

Année : 1961

Madire Ventel

Emplacement : 24-11A5

	Nombre	D A T E S									
	total	13-3	16-3								
1	12	2	4								
2	10	0	4								
3	faible										
4	6	1	4	x							
5	10	0	6	x							
6											
7											
8											
9											
10											

De 16-3-6 la
+10

Année 1962

Madere Ventel

N° Planche elyPII A5 Côté

	Nombre total	P A T E S									
		30,3	5,4								
1	13	.0.	.8. x
2	10	.0.	.5. x
3	4	3.	.4. x
4	10	.0.	.6. x
5	15	1.	.7

D 5.4 62 x +2

Madere Ventel

Véransons à 50 % 76 77 78
 X 4 A6 2.8 0 8.8 +1 5.8 -0.5 Moy +92

Fertilité taille longue 83 84 87
 X 4 A6 1 3 6

Désignation :

Madère Ventel

clou 4

VASSAL

Planche 11 Côté A N° 5 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 | 31 - épanoui 4 - moyen ② - globuleux 3.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.

42 | 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - ^{3^e feuille} en gouttière ⑧ - autres 9.

43 | 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

44 | 29 - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

N° ordre

Moderé Venté

Désignation:

VASSAL *cl4* Planche *11* côté *A* N° *5* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - Blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation :

Maderie Ventel

VASSAL *ell* Planche *11* côté A N° *5* Souche *①* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *②* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *⑨*.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *②* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *⑨*.
- 52 - vrille : verte *①* - jaune 2 - rouge clair *③* - *base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *⑧*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL planche *M* côté *A* N° *5* souche (1) 2 3 4 5.

ce 4

Maderie Ventel -

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) *leg.* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/nœud : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Remmes le 18.6.58

N° d'ordre

Madeira Ventel

Désignation

VASSAL 11 planche 11 côté A N° 5 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose ~~3~~ - rouge (4) ^{ex rouge} - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

parfois lég.
musquée

Angel Le 7859

Dénomination *Madère Ventel*
Planche côté Rang .4.11.A.5. souche ①-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle ①, fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire ①, elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée ③, côtelée (4).
" : pruinée ①, partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement ①, partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux ③, saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne :4..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé ⑤, brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies ②, bandes (3), ou noeuds ④.
" : plus foncé ⑥, de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique ②, arrondis (3).
" : marron ①, brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large ②.
" : saillant (1), effacé ②
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire ②, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

N° d'ordre : Désignation: . . . *Chadère Ventel* . .
 Origine :
 Emplacement : *C. 4* . . . Vas. *P. 11* . *A. 5* . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
 9 - L_1/L ① - ② - 3.
 10 - L_2/L ① - ②.
 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - 2 - 3.
 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.
 16 - Dents : Forme ① - 2 - 3 .
 17 - Dents : Méd/ B. 1 - 2 - ③.
 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : ① - ② - ③ - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - ③.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Calvo - 58